

L'offre climatisation en un clin d'œil

Muraux et consoles compactes
Gainables et Shogun
Multi-splits
Cassettes et consoles plafonniers
Maxi-multi et rideaux d'air



Guide de choix Climatisation résidentielle


Un large choix de solutions pour répondre à chacune de vos configurations

POUR 1 PIÈCE

AIDE AU CHOIX DU TYPE D'UNITÉ EXTÉRIEURE EN FONCTION DE VOTRE PUISSANCE NÉCESSAIRE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2000	2500	3500	4200	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
TAILLE		7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54
NIVEAU DE GAMME		MURAUX										
		Gamme R32										
Confort Plus	Takao M3	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Takao Line	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Confort	Takao M2	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-
	Zenkeo	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Initiale	Takao M1	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-
Eco	Dojo	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
		Gamme R410A										
Confort	LMCE	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	LFC	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
		CONSOLES COMPACTES										
Confort	Consoles compactes	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
		GAINABLES										
		Gamme R32										
Confort Plus	Gainables	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Confort	Gainables compacts	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Gainables	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Initiale	Gainables compacts	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Gainables	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
		Gamme R410A										
Confort	Gainables compacts	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Gainables	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-

AIDE AU CHOIX DE L'UNITÉ INTÉRIEURE SELON VOS BESOINS

	MURAUX	CONSOLES	GAINABLES
			
Simplicité d'installation	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆
Silence (UE et UI)	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
Discrétion esthétique	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★
Investissement	€€€€	€€€€	€€€€

Pour poursuivre la sélection :

p. 6

p. 6

p. 8

POUR 2 À 8 PIÈCES

AIDE AU CHOIX DE LA TECHNOLOGIE SELON VOTRE PUISSANCE NÉCESSAIRE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	3500	4200	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
TAILLE	12	14	18	22	24	30	36	45	54

MONOSPLIT MULTI ZONES SHOGUN

Solution shogun

2 pièces	•	•	•	•	-	-	-	-	-
3 pièces	•	•	•	•	•	•	-	-	-
4 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•*
5 pièces	-	-	-	-	•	•	•	•	•*
6 pièces	-	-	-	-	•	•	•	•	•*
7 pièces	-	-	-	-	-	•	•	•	•*
8 pièces	-	-	-	-	-	•	•	•	•*

MULTI-SPLITS

Gamme R32 Atlantic/Fujitsu

2 pièces	-	•	•	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Atlantic R32



2 pièces	-	-	•	-	•	•	-	-	-
3 pièces	-	-	-	-	•	•	-	-	-
4 pièces	-	-	-	-	-	•	-	-	-

Gamme R410A Atlantic/Fujitsu

2 pièces	-	•	•	-	•	•	•	•	-
3 pièces	-	-	•	-	•	•	•	•	-
4 pièces	-	-	-	-	-	•	•	•	-
5 pièces	-	-	-	-	-	-	•	•	-
6 pièces	-	-	-	-	-	-	-	•	-

* Uniquement gainable Confort Plus.

AIDE AU CHOIX DU GROUPE EXTÉRIEUR SELON VOS BESOINS

	MULTI-SPLITS	MONOSPLIT MULTI ZONES SHOGUN
		
Simplicité d'installation	★★★★	★★★☆☆
Flexibilité du système	★★★☆☆	★★★★☆
Discrétion esthétique et sonore	★★★☆☆	★★★★★
Consommation énergétique	★★★☆☆	★★★★★

Pour poursuivre la sélection :

p. 16

p. 12

Guide de choix climatisation tertiaire et VRF

Un large choix de solutions pour répondre à chacune de vos configurations

POUR 1 ZONE

AIDE AU CHOIX DU TYPE D'UNITÉ EXTÉRIEURE EN FONCTION DE VOTRE PUISSANCE NÉCESSAIRE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)

TAILLE

		2500	3500	4300	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400	15000	20300	25000	
		9	12	14	18	22	24	30	36	45/48	54	60	72	90	
NIVEAU DE GAMME MURAL															
Gamme R32															
Confort	Takao M2	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
Initiale	Takao M1	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
Gamme R410A															
Confort	LFC/LMT	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
GAINABLES															
Gamme R32															
Confort Plus	Gainables	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Confort	Gainables compacts	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gainables	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
Initiale	Haute pression	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Gainables compacts	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Initiale	Gainables	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
	Gainables	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
Gamme R410A															
Confort	Gainables compacts	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gainables	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	
	Haute pression	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
CASSETTES															
Gamme R32															
Confort	600 x 600	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	800 x 800	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Initiale	600 x 600	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	800 x 800	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Eco	Dojo	-	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	
Gamme R410A															
Confort	600 x 600	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	800 x 800	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
CONSOLES/PLAFONNIERS															
Gamme R32															
Confort	Plafonniers	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Initiale	Plafonniers	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Eco	Dojo	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	
Gamme R410A															
Confort	Consoles/Plafonniers	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Plafonniers	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
MAXI-MULTI POUR LES GRANDS VOLUMES - 1 ZONE JUSQU'À 4 UNITÉS INTÉRIEURES															
Gamme R32															
Confort	Twin / Triple	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
Gamme R410A															
Confort	Twin / Triple / Double Twin	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	

Pour poursuivre la sélection des Maxi-Multi, voir p. 24.

AIDE AU CHOIX DE L'UNITÉ INTÉRIEURE SELON VOS BESOINS

	MURAUX	CASSETTES	CONSOLES/PLAFONNIERS	GAINABLES
				
Simplicité d'installation	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Silence (UE et UI)	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Discrétion esthétique	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Investissement	€€€€	€€€€	€€€€	€€€€

Pour poursuivre la sélection :

p. 6

p. 20

p. 23

p. 8

POUR 2 À 14 ZONES

AIDE AU CHOIX DE LA TECHNOLOGIE SELON VOTRE PUISSANCE NÉCESSAIRE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	3 500	4 300	5 200	6 000	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400	15 000
TAILLE	12	14	18	22	24	30	36	40	45	54
MONOSPLIT MULTI ZONES SHOGUN										
2 zones	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
3 zones	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
4 zones	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•*
5 zones	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•*
6 zones	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•*
7 zones	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•*
8 zones	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•*
MULTI-SPLITS										
Gamme R32 Atlantic/Fujitsu										
2 zones	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Atlantic R32										
2 pièces	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
3 pièces	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4 pièces	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Gamme R410A Atlantic/Fujitsu										
2 zones	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-
3 zones	-	-	•	-	•	•	•	-	•	-
4 zones	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-
5 zones	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
6 zones	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
8 zones	-	-	-	-	-	-	-	-	• (P=14400W)	-
MINIVRF										
MINIVRF-S4 de 2 à 13 zones	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MINIVRF-4 de 2 à 14 zones	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•

* Uniquement gainable Confort Plus.

AIDE AU CHOIX DU GROUPE EXTÉRIEUR SELON VOS BESOINS

	MULTI-SPLITS	MONOSPLIT MULTI ZONES SHOGUN	MINIVRF - S4
			
Simplicité d'installation	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Flexibilité du système	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Discrétion esthétique et sonore	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Flexibilité de modification	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆

Pour poursuivre la sélection :

p. 16

p. 12

voir catalogue

Gamme VRF : POUR TOUS VOS BESOINS EN TERTIAIRE




PUISSANCE EN kW	12,1	14	15,5	22,4	28	33,5	40	45	50	GUIDE DE CHOIX		
TAILLE EN CV	4	5	6	8	10	12	14	16	18	Investissement	Performance	Intégration
MINIVRF-S4 mono-ventilateur	•	•	•	-	-	-	-	-	-	€ € € €	★★★★☆	★★★★★
MINIVRF-4 double-ventilateur	•	•	•	-	-	-	-	-	-	€ € € €	★★★★★	★★★★☆
EasyVRF 4 2 tubes compact	-	-	-	•	•	•	•	•	•	€ € € €	★★★★☆	★★★★★
VRFMAX3 2 tubes haute-performance	-	-	-	•	•	•	•	•	•	€ € € €	★★★★★	★★★★☆
XtremVRF 2 tubes anti-corrosion	-	-	-	•	•	•	•	•	•	€ € € €	★★★★★	★★★★★
VRFMAX4R 3 tubes	-	-	-	•	•	•	•	•	-	€ € € €	★★★★★	★★★★☆

Muraux et consoles compactes


MURAUX R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) TAILLE		2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400	
		7	9	12	14	18	24	30	36	
Confort Plus	Muraux TAKAO M3		ASYG 7 KGTB UI. 873158 UE. 872060	ASYG 9 KGTB UI. 873159 UE. 872061	ASYG 12 KGTB UI. 873160 UE. 872062	ASYG 14 KGTB UI. 873161 UE. 872063	-	-	-	-
	Muraux TAKAO LINE Graphic white		ASYG 7 KETAW UI. 873198 UE. 872098	ASYG 9 KETAW UI. 873199 UE. 872099	ASYG 12 KETAW UI. 873200 UE. 872100	ASYG 14 KETAW UI. 873201 UE. 872101	-	-	-	-
	Muraux TAKAO LINE Graphic silver		ASYG 7 KETAS UI. 873190 UE. 872098	ASYG 9 KETAS UI. 873191 UE. 872099	ASYG 12 KETAS UI. 873192 UE. 872100	ASYG 14 KETAS UI. 873193 UE. 872101	-	-	-	-
Confort	Muraux TAKAO M2		ASYG 7 KMCC UI. 873194 UE. 872104	ASYG 9 KMCC UI. 873195 UE. 872105	ASYG 12 KMCC UI. 873196 UE. 872106	ASYG 14 KMCC UI. 873197 UE. 872107	ASYG 18 KMT UI. 873113 UE. 872093	ASYG 24 KMT UI. 873114 UE. 872094	ASYG 30 KMT UI. 873188 UE. 872102	ASYG 36 KMT UI. 873189 UE. 872103
	Muraux ZENKEO		-	AS 009 NB UI. 873954 UE. 872938	AS 012 NB UI. 873955 UE. 872939	-	AS 018 NB UI. 873956 UE. 872940	-	-	-
Initiale	Muraux TAKAO M1		ASYG 7 KPC UI. 873110 UE. 872090	ASYG 9 KPC UI. 873111 UE. 872091	ASYG 12 KPC UI. 873112 UE. 872092	-	ASYG 18 KLC UI. 873106 UE. 872119	ASYG 24 KLC UI. 873107 UE. 872120	-	-
Éco	Muraux DOJO		AS 007 DB UI. 873929 UE. 872920	AS 009 DB UI. 873930 UE. 872921	AS 012 DB UI. 873931 UE. 872922	-	AS 018 DB UI. 873932 UE. 872923	-	-	-

MURAUX R410A

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) TAILLE		2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400	
		7	9	12	14	18	24	30	36	
Confort	Muraux LMCE		ASYG 7 LMCE UI. 873074 UE. 872053	ASYG 9 LMCE UI. 873075 UE. 872054	ASYG 12 LMCE UI. 873076 UE. 872055	ASYG 14 LMCE UI. 873077 UE. 872056	-	-	-	-
	Muraux LFC		-	-	-	-	ASYG 18 LFC UI. 852318 UE. 896018	ASYG 24 LFCC UI. 873024 UE. 872024	-	-
	Muraux LMT		-	-	-	-	-	-	ASYG 30 LMT UI. 873062 UE. 872028	ASYG 36 LMT UI. 873063 UE. 872029

CONSOLES COMPACTES R410A

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) TAILLE		2 600	3 500	4 200	
		9	12	14	
Confort	Consoles compactes		AGYG 9 LVC UI. 854709 UE. 872004	AGYG 12 LVC UI. 854712 UE. 872005	AGYG 14 LVC UI. 854714 UE. 872006

Guide de choix muraux		R32						R410A
		Confort Plus		Confort		Initiale	Éco	Confort
		Muraux TAKAO M3	Muraux TAKAO LINE	Muraux TAKAO M2	Muraux ZENKEO	Muraux TAKAO M1	DOJO	LMCE LFC LMT
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Design/Finition	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	A+++ / A+++	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Certification	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	NON	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	de série	de série	en option	NON	NON	NON	en option (de série sur LMT)
	Pilotage smartphone ⁽¹⁾	en option ⁽¹⁾ (interface)	en option ⁽²⁾ (interface)	en option ⁽¹⁾ (interface) ⁽²⁾	de série	en option ⁽²⁾ (interface)	NON	en option ⁽³⁾
	Fonctions avancées (détection de présence, mode pleine puissance...)	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
INVESTISSEMENT	-	€€€€	€€€€	€€€€	€€€€	€€€€	€€€€	€€€€

(1) Avec ajout de l'interface wifi adaptée : UTY-TFSXW1 : 875108 (muraux KGTB, KMCC).

(2) Avec ajout de l'interface wifi adaptée : UTY-TFSXF2 : 875089 (muraux KETA, KMT, KPC).

(3) Avec ajout de l'interface wifi adaptée : UTY-TFNXZ1 : 875081 (muraux LMCE, LFC, LMT) et d'une platine interface : UTY-XCBXZ2-2 : 875022 (pour les modèles LMCE uniquement).

Gainables et Shogun

GAINABLES R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				2 500	3 500	4 300
TAILLE				9	12	14
Confort Plus		R32	Monophasé	-	ARXG 12 KHTAP UI. 873132 Téléco : 876382 UE. 872081	ARXG 14 KHTAP UI. 873133 Téléco : 876382 UE. 872082
			Triphasé	-	-	-
Confort		Compact - R32	Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 Téléco : 876138 UE. 872080	ARXG 12 KLLA UI. 873142 Téléco : 876138 UE. 872081	ARXG 14 KLLA UI. 873143 Téléco : 876138 UE. 872082
			Triphasé	-	-	-
		R32	Monophasé	-	-	-
			Triphasé	-	-	-
		Haute pression - R32	Monophasé	-	-	-
			Triphasé	-	-	-
Initiale		Compact - R32	Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 Téléco : 876138 UE. 872137	ARXG 12 KLLA UI. 873142 Téléco : 876138 UE. 872138	ARXG 14 KLLA UI. 873143 Téléco : 876138 UE. 8720139
			Triphasé	-	-	-
		R32	Monophasé	-	-	-

Les télécommandes sont des modèles conseillés. Voir catalogue pour plus d'options.

Guide de choix		GAINABLES CONFORT PLUS
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★
	Compatibilité Shogun ⁽¹⁾	OUI
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★★
	Certification	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé, pression disponible)	★★★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option
	Fonctions avancées (réglage automatique de la pression statique à la mise en service, ...)	★★★★★
INVESTISSEMENT		€ € € €




(1) Compatibilité avec les gammes Initiale et triphasés R32 : nous consulter.

5 200	6 300	6 800	8 500	9 500	12 100	13 400
18	22	24	30	36	45	54
ARXG 18 KHTAP UI. 873134 Téléco : 876382 UE. 872083	ARXG 22 KHTAP UI. 873135 Téléco : 876382 UE. 872084	ARXG 24 KHTAP UI. 873136 Téléco : 876382 UE. 872085	ARXG 30 KHTAP UI. 873137 Téléco : 876 382 UE. 872086	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 Téléco : 876382 UE. 872087	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 Téléco : 876382 UE. 872088	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 Téléco : 876382 UE. 872089
-	-	-	-	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 Téléco : 876382 UE. 872108	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 Téléco : 876382 UE. 872109	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 Téléco : 876382 UE. 872110
ARXG 18 KLLA UI. 873144 Téléco : 876138 UE. 872083	-	-	-	-	-	-
-	ARYG 22 KMLA UI. 873145 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872084	ARYG 24 KMLA UI. 873146 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872085	ARYG 30 KMLA UI. 873147 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872086	ARYG 36 KMLA UI. 873148 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872087	ARYG 45 KMLA UI. 873149 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872088	-
-	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872108	ARXG 45 KMLA UI. 873149 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872109	-
-	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 Téléco : 875019 UE. 872088	ARXG 54 KHTA UI. 873117 Téléco : 875019 UE. 872089
-	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 Téléco : 875019 UE. 872109	ARXG 54 KHTA UI. 873117 Téléco : 875019 UE. 872110
ARXG 18 KLLA UI. 873144 Téléco : 876138 UE. 872140	-	-	-	-	-	-
-	ARYG 22 KMLA UI. 873145 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872141	ARYG 24 KMLA UI. 873146 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872142	ARYG 30 KMLA UI. 873147 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872143	ARYG 36 KMLA UI. 873148 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872144	ARYG 45 KMLA UI. 873149 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872145	-
-	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872115	ARXG 45 KMLA UI. 873149 PIQ. 809803 Téléco : 876138 UE. 872116	-

GAINABLES CONFORT	GAINABLES COMPACTS	GAINABLES HAUTE PRESSION	GAINABLES INITIALE	GAINABLES COMPACTS INITIALE
★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
OUI	OUI	NON	nous consulter	nous consulter
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
en option	en option	en option	en option	en option
★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
€ € € €	€ € € €	€ € € €	€ € € €	€ € € €

Gainables et Shogun

GAINABLES R410A

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		3 500	4 300	5 200
		TAILLE		12	14	18
Confort		Compact - R410A	Monophasé	ARYG 12 LLTB UI. 873412 UE. 872112	ARYG 14 LLTB UI. 873414 UE. 872114	ARYG 18 LLTB UI. 873418 UE. 872074
		R410A	Monophasé	-	-	-
			Triphasé	-	-	-
		Haute pression - R410A	Monophasé	-	-	-
			Triphasé	-	-	-

Télécommandes fournies de série avec l'unité intérieure.

Guide de choix		GAINABLES CONFORT	GAINABLES COMPACTS	GAINABLES HAUTE PRESSION
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
	Compatibilité Shogun	OUI ⁽¹⁾	OUI ⁽¹⁾	NON
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Fonctionnement à basse température	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Certification	OUI	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé, pression disponible)	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	de série	de série	de série
	Fonctions avancées (réglage automatique de la pression statique à la mise en service, ...)	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € € €	€ € € €

(1) Dans le cas d'une compatibilité avec un gainable au R410A, le faisceau Shogun R410A est obligatoire. A commander séparément.

6 800	8 500	9 500	12 100	13 400	15 000	19 000	22 000
24	30	36	45	54	60	72	90
-	-	-	-	-	-	-	-
ARYG 24 LMLA UI. 873010 PIQ. 809803 UE. 872075	ARYG 30 LMLE UI. 873026 PIQ. 809803 UE. 872008	ARYG 36 LMLE UI. 873027 PIQ. 809803 UE. 872010	ARYG 45 LMLA UI. 873020 PIQ. 809803 UE. 872076	-	-	-	-
-	-	ARYT 36 LMLA UI. 873019 PIQ. 809803 UE. 872001	ARYT 45 LMLA UI. 873020 PIQ. 809803 UE. 872002	-	-	-	-
-	-	-	-	ARYG 54 LHTA UI. 873021 UE. 872021	-	-	-
-	-	-	-	ARYG 54 LHT UI. 873021 UE. 872003	ARYG 60 LHTA UI. 873028 UE. 872013	ARYG 72 LHTA UI. 873084 UE. 872064	ARYG 90 LHTA UI. 873 085 UE. 872065

Gainables et Shogun

KITS DE RÉGULATION SHOGUN ZC

Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Packs sondes à commander séparément (voir ci-dessous).



Shogun ZC
160 S2 / 160 S2 RT



Shogun ZC
160 S3 / 160 S3 RT



Shogun ZC
160 S4 / 160 S4 RT



Shogun ZC
200 S4 / 200 S4 RT



Shogun ZC
200 S5 / 200 S5 RT



Shogun ZC
160 S5 / 160 S5 RT

UI	UE	Shogun ZC											
		160 S2	160 S2 RT	160 S3	160 S3 RT	160 S4	160 S4 RT	200 S4	200 S4 RT	200 S5	200 S5 RT	160 S5	160 S5 RT
GAINABLES R410A		875125	875131	875126	875132	875127	875133	875128	875134	875129	875135	875130	875136

GAMMES COMPACTS CONFORT & CONFORT MONOPHASÉES

ARYG 12 LLTB.UI	AOYG 12 LALL.UE	•	•	• (B4)	-	-	-
ARYG 14 LLTB.UI	AOYG 14 LALL.UE	•	•	• (B4)	-	-	-
ARYG 18 LLTB.UI	AOYG 18 LBCB.UE	• (B1)	• (B1)	•	-	-	-
ARYG 24 LMLA.UI	AOYG 24 LBCB.UE	-	-	-	•	•	•
ARYG 30 LMLE.UI	AOYG 30 LETL.UE	-	-	-	•	•	•
ARYG 36 LMLE.UI	AOYG 36 LETL.UE	-	-	-	•	•	•
ARYG 45 LMLA.UI	AOYG 45 LBTC.UE	-	-	-	•	•	•

GAMME CONFORT TRIPHASÉE

ARYG 36 LMLA.UI	AOYG 36 LATT.UE	-	-	-	•	•	•
ARYG 45 LMLA.UI	AOYG 45 LATT.UE	-	-	-	•	•	•

GAINABLES R32

GAMME CONFORT PLUS MONOPHASÉES

ARXG 12 KHTAP.UI	AOYG 12 KBTB.UE	• (B2)	• (B2)	• (B5)	-	-	-
ARXG 14 KHTAP.UI	AOYG 14 KBTB.UE	• (B2)	• (B2)	• (B5)	-	-	-
ARXG 18 KHTAP.UI	AOYG 18 KBTB.UE	-	• (B3)	• (B6)	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 22 KHTAP.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	• (B3)	• (B6)	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 24 KHTAP.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	• (B3)	• (B6)	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 30 KHTAP.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	• (B3)	• (B6)	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KBTB.UE	-	-	-	• (B8)	• (B8)	• (B8)

GAMMES COMPACTS CONFORT & CONFORT MONOPHASÉES

ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KBTB.UE	•	•	• (B4)	-	-	-
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KBTB.UE	•	•	• (B4)	-	-	-
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KBTB.UE	•	•	• (B4)	-	-	-
ARXG 18 KLLA.UI	AOYG 18 KBTB.UE	• (B1)	• (B1)	•	-	-	-
ARXG 22 KMLA.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	-	-	•	•	•
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	-	-	•	•	•
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	-	-	•	•	•
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	•	•	•
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	•	•	•

• Compatible / • (B1) compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option, voir tableau p. 13) / - Incompatible

Dans le cas d'une compatibilité avec un gainable au R410A, le faisceau Shogun R410A est obligatoire. À commander séparément (voir p. 13).

Note : compatibilité avec les gammes gainables Initiale R32 Monophasées (KATA.UE), triphasées (KQTA.UE) et les gammes Confort R32 Triphasées (KRTA.UE) nous consulter.

PACKS SONDES D'AMBIANCE

Exemple d'un pack 2 zones



Sonde principale



Sonde simplifiée



Passerelle IO (Navipass)

LIBELLÉ	Type d'alimentation	Nombre de zones	RÉF.
Pack Filaire 2Z	Filaire 24V	2	875091
Pack Filaire 3Z	Filaire 24V	3	875092
Pack Filaire 4Z	Filaire 24V	4	875093
Pack Filaire 5Z	Filaire 24V	5	875094

LIBELLÉ	Type d'alimentation Sonde principale / sonde simplifiée	Nombre de zones	RÉF.
Pack Pile 2Z	Piles (2 x AA) / Piles (2 x AAA)	2	875095
Pack Pile 3Z	Piles (2 x AA) / Piles (2 x AAA)	3	875096
Pack Pile 4Z	Piles (2 x AA) / Piles (2 x AAA)	4	875097
Pack Pile 5Z	Piles (2 x AA) / Piles (2 x AAA)	5	875098

OPTIONS



Kit 1 zone - Zone Plus 160/200

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H X L X P (mm)	RÉF.
Zone Plus 160/200	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875052

1 seule référence pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.



Sonde d'ambiance simplifiée

LIBELLÉ	Type d'alimentation	RÉF.
Sonde simplifiée filaire	Filaire 24V	875 073
Sonde simplifiée à piles	Piles (2 x AAA)	875 074



Boîtier de connexion

LIBELLÉ	RÉF.
Bridge Cozytouch	500090

Faisceau Shogun R410A

Faisceau permettant de raccorder un plénum Shogun à une unité intérieure split gainable au R410A.

LIBELLÉ	RÉF.
FSC SHOGUN R410A	875109

Détail des brides

LIBELLÉ	Désignation	RÉF.
B1 SHOGUN	Bride B1 Shogun 160 S2/S3	875137
B2 SHOGUN	Bride B2 Shogun 160 S2/S3	875138
B3 SHOGUN	Bride B3 Shogun 160 S3	875139
B4 SHOGUN	Bride B4 Shogun 160 S4	875140
B5 SHOGUN	Bride B5 Shogun 160 S4	875141
B6 SHOGUN	Bride B6 Shogun 160 S4	875142
B7 SHOGUN	Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 200 S5	875143
B8 SHOGUN	Bride B8 Shogun 200 S4/S5 - 200 S5	875144

ZOOM SUR SHOGUN : SYSTÈME DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE

- **Précision de régulation** : Shogun est certifié eu.bac à 0,1°C, ce qui permet d'atteindre un confort optimal dans chaque pièce.
- **De nombreuses fonctions avancées** : ce système permet de réaliser des économies d'énergie grâce à des fonctions comme la limitation des températures de consigne.
- **Domotique et connectivité** : les plénums shogun sont ouverts à la GTB via Modbus natif, et il est aussi possible de les piloter à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch.
- **Produit sous Avis Technique N°14.5/16-2186-V3**



Solution Shogun Monosplit Multi Zones

Chiffrages types dans le neuf résidentiel

La solution Shogun est de plus en plus prescrite dans le neuf pour des applications résidentielles.

Afin de faciliter la sélection du matériel, nous vous proposons des chiffrages types pour les 4 logements suivants :

- Logement T3 (de 65 à 80 m²)
- Logement T4 petite superficie (de 75 à 85 m²)
- Logement T4 standard (de 85 à 100 m²)
- Logement T5 (supérieur à 100 m²)

Tous les composants principaux de la solution Shogun sont spécifiés dans ces différents chiffrages : Plénum Shogun et ses éventuels accessoires, pack sondes filaires, reprise, gaine isolée et accessoires de réseaux.

Concernant la diffusion d'air, nous vous proposons 2 offres :

- Une offre standard de soufflage au plafond via des grilles à ailettes courbes type GALC-R.



- Une offre premium de soufflage au plafond via des diffuseurs linéaires à fentes type LSD.



Concernant le choix du gainable, un tableau d'aide à la sélection situé sur la page de droite vous permet de faire une pré-sélection, qui doit bien sûr être validée par une étude thermique.

CHIFFRAGES TYPES

Type de logement	T3				T4 petite superficie			
	65 à 80 m ²				75 à 85 m ²			
Surface habitable								
Type de diffusion plafond	STANDARD		PREMIUM		STANDARD		PREMIUM	
Plénum Shogun/Zone Plus	Shogun ZC 160 S4 (875127) RT : Shogun ZC 160 S4 RT (875133)				Réversible : Shogun ZC 160 S4 (875127) RT : Shogun ZC 160 S4 RT (875133) + Zone Plus 160/200 (875052)			
Brides	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Packs sondes filaires	Filaire 3Z (875092)				Filaire 4Z (875093)			
Ensemble de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Bride de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Gaine isolée diam. 160	2 x T 160 CIS-P	2 x 524740	2 x T 160 CIS-P	2 x 524740	3 x T 160 CIS-P	3 x 524740	3 x T 160 CIS-P	3 x 524740
Gaine isolée diam. 200	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741
Réduction 200/160	1 x RCC 200/160	1 x 523472	3 x RCC 200/160	3 x 523472	1 x RCC 200/160	1 x 523472	3 x RCC 200/160	3 x 523472
Raccord femelle diam. 200	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433
Raccord femelle diam. 160	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432
Diffuseur séjour	2 x GALC-R 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509	2 x GALC-R 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509
Plénum séjour	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514
Diffuseur chambres*	2 x GALC-R 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F558	2 x 535314	3 x GALC-R 300x150	3 x 529297	3 x LSD-PL 3F558	3 x 535314
Plénum chambres	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F558	2 x 535981	3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535993	3 x Plénum 3F558	3 x 535981
Pattes de fixation BBG-ABS x 2	4	4 x 536792	-	Non nécessaire	5	5 x 536792	-	Non nécessaire
Bande adhésive BA55	1	1 x 523717	1	1 x 523717	1	1 x 523717	1	1 x 523717
Colliers C 200 G (sachet de 2)	16	16 x 523323	16	16 x 523323	20	20 x 523323	20	20 x 523323

* 1 diffuseur par chambre.

AIDE À LA SÉLECTION

	Type	Désignation UI	Référence	Désignation UE	Référence	T3	T4 petite superficie	T4 standard	T5	Ensemble de reprise	Bride de reprise	Bride Shogun	Faisceau R410A
R410A	Gainable Compact Confort	ARYG 12 LLTB.UI	873412	AOYG 12 LALL.UE	872112	●	-	-	-	809926	809914	875140	875109
		ARYG 14 LLTB.UI	873414	AOYG 14 LALL.UE	872114	●	-	-	-	809926	809914	875140	875109
		ARYG 18 LLTB.UI	873418	AOYG 18 LBCB.UE	872074	●	●	-	-	809926	809917	Non nécessaire	875109
	Gainable Confort	ARYG 24 LMLA.UI	873010	AOYG 24 LBCB.UE	872075	-	-	●	-	809925	809906	Non nécessaire	875109
		ARYG 30 LMLE.UI	873026	AOYG 30 LETL.UE	872008	-	-	●	●	809925	809906	Non nécessaire	875109
		ARYG 36 LMLE.UI	873027	AOYG 36 LETL.UE	872010	-	-	-	●	809925	809906	Non nécessaire	875109
R32	Gainable Confort plus	ARXG 12 KHTAP.UI	873132	AOYG 12 KBTB.UE	872081	●	-	-	-	809926	875034	875141	Non nécessaire
		ARXG 14 KHTAP.UI	873133	AOYG 14 KBTB.UE	872082	●	●	-	-	809926	875034	875141	Non nécessaire
		ARXG 18 KHTAP.UI	873134	AOYG 18 KBTB.UE	872083	-	●	●	-	809925	875035	875142 ⁽¹⁾ / 875143 ⁽²⁾	Non nécessaire
		ARXG 22 KHTAP.UI	873135	AOYG 22 KBTB.UE	872084	-	-	●	-	809925	875035	875143	Non nécessaire
		ARXG 24 KHTAP.UI	873136	AOYG 24 KBTB.UE	872085	-	-	●	●	809925	875035	875143	Non nécessaire
		ARXG 30 KHTAP.UI	873137	AOYG 30 KBTB.UE	872086	-	-	●	●	809925	875035	875143	Non nécessaire
		ARXG 36 KHTAP.UI	873138	AOYG 36 KBTB.UE	872087	-	-	-	●	809925	875036	875144	Non nécessaire
	Gainable Compact	ARXG 9 KLLA.UI	873141	AOYG 9 KBTB.UE	872080	●	-	-	-	809926	809914	875140	Non nécessaire
		ARXG 12 KLLA.UI	873142	AOYG 12 KBTB.UE	872081	●	-	-	-	809926	809914	875140	Non nécessaire
		ARXG 14 KLLA.UI	873143	AOYG 14 KBTB.UE	872082	●	-	-	-	809926	809 914	875140	Non nécessaire
		ARXG 18 KLLA.UI	873144	AOYG 18 KBTB.UE	872083	●	●	-	-	809926	809 917	Non nécessaire	Non nécessaire
	Gainable Confort	ARXG 22 KMLA.UI	873145	AOYG 22 KBTB.UE	872084	-	-	●	-	809925	809906	Non nécessaire	Non nécessaire
		ARXG 24 KMLA.UI	873146	AOYG 24 KBTB.UE	872085	-	-	●	-	809925	809906	Non nécessaire	Non nécessaire
		ARXG 30 KMLA.UI	873147	AOYG 30 KBTB.UE	872086	-	-	●	●	809925	809906	Non nécessaire	Non nécessaire
ARXG 36 KMLA.UI		873148	AOYG 36 KBTB.UE	872087	-	-	-	●	809925	809906	Non nécessaire	Non nécessaire	

T4 standard				T5			
85 à 100 m ²				SUP à 100 m ² (1 diffuseur par chambre)			
STANDARD		PREMIUM		STANDARD		PREMIUM	
Réversible : Shogun ZC 200 S5 (875129) RT : Shogun ZC 200 S5 RT (875135)				Réversible : Shogun ZC 200 S5 (875129) RT : Shogun ZC 200 S5 RT (875135) + Zone Plus 160/200 (875052)			
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Filaire 4Z (875093)				Filaire 5Z (875094)			
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
3 x T 160 CIS-P	3 x 524740	Non nécessaire	Non nécessaire	4 x T 160 CIS-P	4 x 524740	Non nécessaire	Non nécessaire
4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	7 x T 200 CIS-P	7 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	8 x T 200 CIS-P	8 x 524741
3 x RCC 200/160	3 x 523472	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RCC 200/160	2 x 523472	Non nécessaire	Non nécessaire
3 x RFT 200	3 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire
Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire
2 x GALC-R 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509	2 x GALC-R 400x150	2 x 529298	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509
2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514	2 x BBG-ABS 400x150	2 x 535995	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514
3 x GALC-R 300x150	3 x 529297	3 x LSD-PL 3F558	3 x 535314	4 x GALC-R 300x150	4 x 529297	4 x LSD-PL 3F558	4 x 535314
3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535993	3 x Plénum 3F558	3 x 535981	4 x BBG-ABS 300x150	4 x 535993	4 x Plénum 3F558	4 x 535981
5	5 x 536792	-	Non nécessaire	6	6 x 536792	-	Non nécessaire
1	1 x 523717	1	1 x 523 717	1	1 x 523717	1	1 x 523717
20	20 x 523323	20	20 x 523323	24	24 x 523323	24	24 x 523323

(1) Si associé aux modèles Plénum Shogun ZC 875127 ou 875133. (2) Si associé aux modèles Plénum Shogun 875129 ou 875135.

Multi-splits








MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU - R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000
TAILLE	14	18
LIBELLÉ	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE
RÉF.	872095	872096
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 500	4 000	Guide de choix			
	7	9	12	14	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux Takao M3 Confort Plus	ASYG 7 KGTB.UI 873158	ASYG 9 KGTB.UI 873159	ASYG 12 KGTB.UI 873160	ASYG 14 KGTB.UI 873161	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	€ € € €
 Muraux Takao Line Confort Plus Graphic White	ASYG 7 KETAW.UI 873198	ASYG 9 KETAW.UI 873199	ASYG 12 KETAW.UI 873200	ASYG 14 KETAW.UI 873201	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	€ € € €
 Muraux Takao Line Confort Plus Graphic Silver	ASYG 7 KETAS.UI 873190	ASYG 9 KETAS.UI 873191	ASYG 12 KETAS.UI 873192	ASYG 14 KETAS.UI 873193				
 Muraux Takao M2 Confort	ASYG 7 KMCC.UI 873194	ASYG 9 KMCC.UI 873195	ASYG 12 KMCC.UI 873196	ASYG 14 KMCC.UI 873197	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	€ € € €
 Cassettes 600x600 Confort ⁽¹⁾	AUXG 7 KVL.A.UI 873180	AUXG 9 KVL.A.UI 873119	AUXG 12 KVL.A.UI 873120	AUXG 14 KVL.A.UI 873121	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€ € € €
 Micro-gainables ⁽²⁾	ARXG 7 KSLA.UI 873154	ARXG 9 KSLA.UI 873155	ARXG 12 KSLA.UI 873156	ARXG 14 KSLA.UI 873157	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	€ € € €
 Gainables Confort compacts ⁽²⁾	ARXG 7 KLLA.UI 873044	ARXG 9 KLLA.UI 873141	ARXG 12 KLLA.UI 873142	ARXG 14 KLLA.UI 873143	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	€ € € €

(1) Prévoir la façade UTG-UFYF-W - réf. 873042 et la télécommande UTY-LNTY - réf. 876383 - (2) Prévoir la télécommande UTY-RLRY - réf. 876138.




MULTI-SPLITS - R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 800	6 200	7 800
TAILLE	18	24	30
LIBELLÉ	2U 018 NB.UE	3U 024 NB.UE	4U 030 NB.UE
RÉF.	872941	872942	872943
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2 à 3	2 à 4

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 050	2 600	3 500	5 000	Guide de choix			
	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
 Muraux ZENKEO Confort	AS 007 NB.UI 873953	AS 009 NB.UI 873954	AS 012 NB.UI 873955	AS 018 NB.UI 873956	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€ € € €
 Muraux DOJO Éco	AS 007 DB.UI 873929	AS 009 DB.UI 873930	AS 012 DB.UI 873931	AS 018 DB.UI 873932	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	€ € € €
 Cassettes 600x600 DOJO Éco ⁽¹⁾	-	AB 009 DB.UI 873937	AB 012 DB.UI 873938	AB 018 DB.UI 873939	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€ € € €






(1) Prévoir la façade PB-620KB - réf. 873948.

Guide de choix		CONFORT		
		MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU R32	MULTI-SPLITS ATLANTIC R32	MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU R410A
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	Design/Finition	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
INSTALLATION	Flexibilité de pose	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € € €	€ € € €








Multi-splits

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU - R410A

Unités extérieures

							
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500
TAILLE	14	18	18	24	30	36	45
	AOYG 14 LAC2.UE	AOYG 18 LAC2.UE	AOYG 18 LAT3.UE	AOYG 24 LAT3.UE	AOYG 30 LAT4.UE	AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE
	866214	866218	868118	868124	868130	872066	872067
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2	2 à 3	2 à 3	2 à 4	2 à 5	2 à 6

Unités intérieures

		2 000	2 500	3 500	4 000
TAILLE		7	9	12	14
 Muraux Confort Takao M2⁽¹⁾ KMCC	ASYG 7 KMCC.UI 873194	ASYG 9 KMCC.UI 873195	ASYG 12 KMCC.UI 873196	ASYG 14 KMCC.UI 873197	
 Muraux Confort LMCE	ASYG 7 LMCE.UI 873074	ASYG 9 LMCE.UI 873075	ASYG 12 LMCE.UI 873076	ASYG 14 LMCE.UI 873077	
 Muraux Confort LFC	-	-	-	-	
 Consoles compactes Confort	-	AGYG 9 LVC.UI 854709	AGYG 12 LVC.UI 854712	AGYG 14 LVC.UI 854714	
 Consoles/plafonniers Confort	-	-	-	ABYG 14 LVT.UI 855014	
 Cassettes 600x600 Confort⁽²⁾	AUYG 7 LVLA.UI 858607	AUYG 9 LVLA.UI 858609	AUYG 12 LVLB.UI 873212	AUYG 14 LVLB.UI 873214	
 Micro-gainables Confort	ARYG 7 LSL.UI 873086	ARYG 9 LSL.UI 873087	ARYG 12 LSL.UI 873088	ARYG 14 LSL.UI 873089	
 Gainables Confort compacts	ARYG 7 LLT.UI 850007	ARYG 9 LLT.UI 850009	ARYG 12 LLTB.UI 873412	ARYG 14 LLTB.UI 873414	







(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.

(2) Prévoir la façade UTG-UFYD-W - réf. 857012.

5 000	7 000	Guide de choix			
18	24	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
-	-	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	€ € € €
-	-	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	€ € € €
ASYG 18 LFC.UI 852318	ASYG 24 LFCC.UI 873024	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	€ € € €
-	-	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	€ € € €
ABYG 18 LVTB.UI 873118	-	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	€ € € €
AUYG 18 LVLB.UI 873218	-	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€ € € €
ARYG 18 LSL.UI 873090	-	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	€ € € €
ARYG 18 LLTB.UI 873418	-	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	€ € € €

Cassettes

CASSETTES R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				2 500	3 500	4 300	5 200
TAILLE				9	12	14	18
Confort	600 x 600	R32 4 voies 620 x 620 compacte	 Monophasé	AUXG 9 KVLA UI. 873119 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872080	AUXG 12 KVLA UI. 873120 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872081	AUXG 14 KVLA UI. 873121 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872082	AUXG 18 KVLA UI. 873122 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872083
	800 x 800	R32 Circular flow blanche et noire	 Monophasé Triphasé	-	-	-	AUXG 18 KRLB UI. 873125 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872083
Initiale	600 x 600	R32 4 voies 620 x 620 compacte	 Monophasé	AUXG 9 KVLA UI. 873119 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872137	AUXG 12 KVLA UI. 873120 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872138	AUXG 14 KVLA UI. 873121 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872139	AUXG 18 KVLA UI. 873122 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872140
	800 x 800	R32 Circular flow blanche et noire	 Monophasé Triphasé	-	-	-	AUXG 18 KRLB UI. 873125 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872140
Éco	600 x 600	R32 DOJO	 Monophasé	-	AB 012 DB UI. 873938 Façade : 873948 UE. 872927	-	AB 018 DB UI. 873939 Façade : 873948 UE. 872928
	800 x 800	R32 DOJO	 Monophasé Triphasé	-	-	-	-

Les télécommandes sont des modèles conseillés. Voir catalogue pour plus d'options.



Guide de choix		Confort 800 x 800
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★
	Design/Finition	★★★★★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★★
	Certification	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★★★
INVESTISSEMENT		€ € € €

6 000	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
22	24	30	36	45/48	54
AUXG 22 KVLA UI. 873123 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872084	AUXG 24 KVLA UI. 873124 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872085	-	-	-	-
AUXG 22 KRLB UI. 873126 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872084	AUXG 24 KRLB UI. 873127 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872085	AUXG 30 KRLB UI. 873128 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872086	AUXG 36 KRLB UI. 873129 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872087	AUXG 45 KRLB UI. 873130 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872088	AUXG 54 KRLB UI. 873131 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872089
-	-	-	AUXG 36 KRLB UI. 873129 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872108	AUXG 45 KRLB UI. 873130 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872109	AUXG 54 KRLB UI. 873131 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872110
AUXG 22 KVLA UI. 873123 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872141	AUXG 24 KVLA UI. 873124 Façade : 873042 Téléco : 876383 UE. 872142	-	-	-	-
AUXG 22 KRLB UI. 873126 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872141	AUXG 24 KRLB UI. 873127 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872142	AUXG 30 KRLB UI. 873128 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872143	AUXG 36 KRLB UI. 873129 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872144	AUXG 45 KRLB UI. 873130 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872145	AUXG 54 KRLB UI. 873131 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872146
-	-	-	AUXG 36 KRLB UI. 873129 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872115	AUXG 45 KRLB UI. 873130 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872116	AUXG 54 KRLB UI. 873131 Façade : 876259 Téléco : 876382 UE. 872117
-	-	-	-	-	-
-	AB 024 DB UI. 873940 Façade : 873949 UE. 872929	-	AB 036 DB UI. 873941 Façade : 873949 UE. 872930	-	-
-	-	-	-	AB 048 DB UI. 873942 Façade : 873949 UE. 872931	-

Confort 600 x 600	Initiale 800 x 800	Initiale 600 x 600	Éco
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
OUI	OUI	OUI	NON
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
en option	en option	en option	en option
★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
€ € € €	€ € € €	€ € € €	€ € € €

Cassettes

CASSETTES R410A








PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		3 500	4 300	5 200	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400	
TAILLE		12	14	18	24	30	36	45/48	54	
Confort 600 x 600	R410A 4 voies 700 x 700 	Monophasé	AUYG 12 LVLB UI. 873212 Façade : 857012 UE. 872112	AUYG 14 LVLB UI. 873214 Façade : 857012 UE. 872114	AUYG 18 LVLB UI. 873218 Façade : 857012 UE. 872074	AUYG 24 LVLA UI. 873005 Façade : 857012 UE. 872075	-	-	-	-
Confort 800 x 800	R410A 4 voies 	Monophasé	-	-	-	-	AUYG 30 LRLE UI. 873022 Façade : 857009 UE. 872008	AUYG 36 LRLE UI. 873023 Façade : 857009 UE. 872010	AUYG 45 LRLA UI. 873017 Façade : 857009 UE. 872076	AUYG 54 LRLA UI. 873018 Façade : 857009 UE. 872021
		Triphasé	-	-	-	-	-	AUYG 36 LRLA UI. 873016 Façade : 857009 UE. 872001	AUYG 45 LRLA UI. 873017 Façade : 857009 UE. 872002	AUYG 54 LRLA UI. 873018 Façade : 857009 UE. 872003

Télécommandes fournies avec l'unité intérieure.

Guide de choix		Confort 800 x 800	Confort 600 x 600
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★	★★★★★
	Design/Finition	★★★★☆	★★★★☆
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★☆	★★★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★★
	Certification	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★★	★★★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	de série	en option
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★★☆	★★★★☆
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € € €

Consoles/Plafonniers

CONSOLES/PLAFONNIERS

				5 200		6 000		6 800		8 500		9 400		12 500		13 400			
				18		22		24		30		36		45/48		54			
TAILLE																			
Confort	Consoles Plafonniers*		R32	Monophasé	ABYG 18 KRTA UI. 873181 Téléco : 876382 UE. 872083	ABYG 22 KRTA UI. 873182 Téléco : 876382 UE. 872084	ABYG 24 KRTA UI. 873183 Téléco : 876382 UE. 872085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			R410A	Monophasé	ABYG 18 LVTB UI. 873 118 UE. 872 074	-	ABYG 24 LVTA UI. 873 002 UE. 872 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plafonniers		R32	Monophasé	-	-	-	ABYG 30 KRTA UI. 873184 Téléco : 876382 UE. 872086	ABYG 36 KRTA UI. 873185 Téléco : 876382 UE. 872087	ABYG 45 KRTA UI. 873186 Téléco : 876382 UE. 872088	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Triphasé	-	-	-	-	ABYG 36 KRTA UI. 873185 Téléco : 876382 UE. 872108	ABYG 45 KRTA UI. 873186 Téléco : 876382 UE. 872109	ABYG 54 KRTA UI. 873187 Téléco : 876382 UE. 872110	-	-	-	-	-	-	-	
			R410A	Monophasé	-	-	-	ABYG 30 LRTE UI. 873 000 UE. 872 008	ABYG 36 LRTE UI. 873 025 UE. 872 010	ABYG 45 LRTA UI. 873 014 UE. 872 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Triphasé	-	-	-	-	ABYG 36 LRTA UI. 873 013 UE. 872 001	ABYG 45 LRTA UI. 873 014 UE. 872 002	ABYG 54 LRTA UI. 873 015 UE. 872 003	-	-	-	-	-	-	-	
Initiale	Plafonniers		R32	Monophasé	ABYG 18 KRTA UI. 873181 Téléco : 876138 UE. 872140	ABYG 22 KRTA UI. 873182 Téléco : 876138 UE. 872141	ABYG 24 KRTA UI. 873183 Téléco : 876138 UE. 872142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plafonniers Grandes puissances		R32	Monophasé	-	-	-	ABYG 30 KRTA UI. 873184 Téléco : 876138 UE. 872143	ABYG 36 KRTA UI. 873185 Téléco : 876138 UE. 872144	ABYG 45 KRTA UI. 873186 Téléco : 876138 UE. 872145	-	-	-	-	-	-
	Triphasé	-	-				-	-	ABYG 36 KRTA UI. 873185 Téléco : 876138 UE. 872115	ABYG 45 KRTA UI. 873186 Téléco : 876138 UE. 872116	-	-	-	-	-	-	-		
	Éco	Plafonniers DOJO		R32	Monophasé	AC 018 DB UI. 873 933 UE. 872 928	-	AC 024 DB UI. 873 934 UE. 872 929	-	-	AC 036 DB UI. 873 935 UE. 872 930	-	-	-	-	-	-	-	
Triphasé					-	-	-	-	-	-	-	AC 048 DB UI. 873 936 UE. 872 931	-	-	-	-	-		

* Modèle console uniquement disponible au R410A. Télécommandes fournies de série avec modèle R410A. Pour les modèles au R32, les télécommandes sont des modèles conseillés. Voir catalogue pour plus d'options.




Guide de choix		Confort		Initiale	Éco
		Plafonniers		Plafonniers R32	Plafonniers DOJO R32
		R32	R410A		
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Design/Finition	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
	Certification	OUI	OUI	OUI	NON
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option	en option	en option	en option
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € € €	€ € € €	€ € € €

Maxi-multi et Rideaux d'air

MAXI-MULTI

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		10 000	12 500	14 000	19 000	22 000
TAILLE		36	45	54	72	90
Monophasé	R32	AOYG 36 KBTB.UE 872087	AOYG 45 KBTB.UE 872088	AOYG 54 KBTB.UE 872089	-	-
	R410A	AOYG 36 LBTB.UE 872050	AOYG 45 LBTB.UE 872051	AOYG 54 LBTB.UE 872052	-	-
Triphasé	R32	AOYG 36 KRTA.UE 872108	AOYG 45 KRTA.UE 872109	AOYG 54 KRTA.UE 872110		
	R410A	AOYG 36 LATT.UE 872001	AOYG 45 LATT.UE 872002	AOYG 54 LATT.UE 872003	AOYG 72 LRLA.UE 872064	AOYG 90 LRLA.UE 872065
Nombre d'unités intérieures connectables		2	2	2 à 3	2 à 4	2 à 4







UNITÉS INTÉRIEURES - R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 000	6 800
TAILLE		18	22	24
 Cassette 600 x 600 Confort ⁽¹⁾		AUXG 18 KVLA.UI 873122	AUXG 22 KVLA.UI 873123	AUXG 24 KVLA.UI 873124
 Gainable compact Confort ⁽²⁾		ARXG 18 KLLA.UI 873144	-	-
 Gainable Confort ⁽²⁾⁽³⁾		-	ARXG 22 KMLA.UI 873145	ARXG24 KMLA.UI 873146

(1) Prévoir la façade UTG-UFYF-W - réf. 873042 et la télécommande conseillée UTY-LNTY - réf. 876383 - (2) Prévoir la télécommande conseillée UTY-RVNYM - réf. 875019.

(3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.

UNITÉS INTÉRIEURES - R410A

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 300	6 800	8 500	9 400	12 100
TAILLE		18	22	24	30	36	45
 Cassette 600 x 600 Confort ⁽¹⁾		AUYG 18 LVLB.UI 873218	AUYG 22 LVLA.UI 873003	AUYG 24 LVLA.UI 873005	-	-	-
 Cassette 800 x 800 Confort ⁽²⁾		-	-	-	AUYG 30 LRLE.UI 873022	AUYG 36 LRLE.UI 873023	AUYG 45 LRLA.UI 873017
 Gainable compact Confort		ARYG 18 LLTB.UI 873418	-	-	-	-	-
 Gainable Confort ⁽³⁾		-	ARYG 22 LMLA.UI 873007	ARYG 24 LMLA.UI 873010	ARYG 30 LMLE.UI 873026	ARYG 36 LMLE.UI 873027	ARYG 45 LMLA.UI 873020
 Console/Plafonnier Confort		ABYG 18 LVTB.UI 873118	ABYG 22 LVTA.UI 873001	ABYG 24 LVTA.UI 873002	-	-	-
 Plafonnier Confort		-	-	-	ABYG 30 LRTE.UI 873000	ABYG 36 LRTE.UI 873025	ABYG 45 LRTE.UI 873014

(1) Prévoir la façade UTG-UFYD-W - réf. 857012 - (2) Prévoir la façade UTG-UGYA-W - réf. 857009 - (3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.

RIDEAUX D'AIR

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 000	4 000 / 6 000	6 000 / 9 000	5 600 / 11 300
TAILLE		600	900	1 000	1 500	2 000
APPARENT	Monophasé	RIDAI 600 611530	RIDAI 900 611531	RIDAI 1000 611532	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAI 1000 611532	RIDAI 1500 611533	RIDAI 2000 611534
ENCASTRABLE	Monophasé	-	-	RIDAI 1000 E 611535	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAI 1000 E 611535	RIDAI 1500 E 611536	RIDAI 2000 E 611537

Liaisons PE bi-tubes M1

Liaisons frigorifiques

Liaisons frigorifiques de diamètre 3/8" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons				
	KM 3M 3/8-1/4	KM 5M 3/8-1/4	KM 7M 3/8-1/4	KM 10M 3/8-1/4	KM 25M 3/8-1/4
ASYG 7/9/12/14 KGTB.UI	•	•	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAS.UI	•	•	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAW.UI	•	•	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMCC.UI	•	•	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMTB.UI	•	•	•	•	-
ASYG 7/9/12 KPC.UI	•	•	•	•	-
ASYG 18 KLC.UI	•	•	•	•	•
ASYG 7/9/12 LMCE.UI	•	•	•	•	•
AGYG 9/12 LVC.UI	•	•	•	•	•
AUYG 7/9 LVLA.UI	-	•	•	•	•
AUYG 12 LVLB	-	•	•	•	•
AUXG 7/9/12/14 KVLA.UI	-	•	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KLLA.UI	-	•	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KSLA.UI	-	•	•	•	-
ARXG 12/14 KHTAP.UI	-	•	•	•	-
ARYG 7/9 LLT.UI	-	•	•	•	•
ARYG 12 LLTB.UI	-	•	•	•	•
ARYG 7/9/12 LSL.UI	-	•	•	•	•
AB 009/012 DB.UI	-	•	•	•	•
AS 007/009/012 NB.UI	•	•	•	•	-
AS 007/009/012 DB.UI	-	•	•	•	•

Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 3/8"

Type de climatiseur	Références liaisons			
	KM 5M 5/8 - 3/8	KM 7M 5/8 - 3/8	KM 10M 5/8 - 3/8	KM 25M 5/8 - 3/8
ASYG 30/36 KMT.UI	•	•	•	•
ASYG 30/36 LMTA.UI	•	•	•	•
ABYG 30/36/45/54 KRTA.UI	•	•	•	•
ABYG 22/24 LVTA.UI	•	•	•	•
ABYG 30/36 LRTE.UI	•	•	•	•
ABYG 36/45/54 LRTA.UI	•	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 LRLB.UI	•	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 KRLB.UI	•	•	•	•
AUYG 22/24 LVLA.UI	•	•	•	•
ARXG 30/36/45 KMLA.UI	•	•	•	•
ARXG 45/54 KHTA.UI	•	•	•	•
ARXG 30/36/45/54 KHTAP.UI	•	•	•	•
ARYG 22/24 LMLA.UI	•	•	•	•
ARYG 30/36 LMLE.UI	•	•	•	•
ARYG 36/45 LMLA.UI	•	•	•	•
ARYG 54 LHTA.UI	•	•	•	•
ARYG 60 LHTA.UI	-	•	•	•
AB 024/036/048 DB.UI	•	•	•	•
AC 024/036/048 DB.UI	•	•	•	•

Liaisons frigorifiques de diamètre 1/2" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons				
	KM 3M 1/2-1/4	KM 5M 1/2-1/4	KM 7M 1/2-1/4	KM 10M 1/2-1/4	KM 25M 1/2-1/4
ASYG 18/24 KMT.UI	•	•	•	•	•
ASYG 24 KLC.UI	•	•	•	•	•
ASYG 14 LMCE.UI	•	•	•	•	•
ASYG 18 LFC.UI	•	•	•	•	•
AGYG 14 LVC.UI	•	•	•	•	•
ABYG 18/22/24 KRTA.UI	-	•	•	•	•
ABYG 14 LVT.UI	-	•	•	•	•
ABYG 18 LVTB.UI	-	•	•	•	•
AUXG 18 LRLB.UI	-	•	•	•	•
AUXG 18/22/24 KVLA.UI	-	•	•	•	•
AUXG 18/22/24 KRLB.UI	-	•	•	•	•
AUXG 18 LRLB.UI	-	•	•	•	•
AUYG 14/18 LVLB.UI	-	•	•	•	•
ARXG 18 KLLA.UI	-	•	•	•	•
ARXG 22/24 KMLA.UI	-	•	•	•	•
ARXG 18/22/24 KHTAP.UI	-	•	•	•	•
ARYG 14/18 LLTB.UI	-	•	•	•	•
ARYG 14/18 LSL.UI	-	•	•	•	•
AB 018 DB.UI	-	•	•	•	•
AS 018 NB.UI	•	•	•	•	•
AS 018 DB.UI	•	•	•	•	•
AC 018 DB.UI	-	•	•	•	•


Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons			
	KM 5M 5/8-1/4	KM 7M 5/8-1/4	KM 10M 5/8-1/4	KM 25M 5/8-1/4
ASYG 24 LFCC.UI	•	•	•	•
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•	•
AUXG 24 LRLB.UI	•	•	•	•
AUYG 22/24 LVLA.UI	•	•	•	•
ARYG 22/24 LML.UI	•	•	•	•

PILOTAGE PAR SMARTPHONE/TABLETTE

GAMMES RÉSIDENIELLE ET TERTIAIRE

Les modèles monosplits, multi-splits et VRF de la gamme Atlantic/ Fujitsu peuvent être pilotés via un smartphone ou une tablette en installant l'interface WI-FI W-LAN et en téléchargeant l'application FGLair (disponible sur l'Apple Store ou Google Play).



INTERFACES WI-FI W-LAN POUR L'UTILISATION DE L'APPLICATION FGLAIR

Fonctions principales

- Marche/Arrêt
- Modes de fonctionnement
- Vitesse de ventilation
- Réglage de la température
- Position des volets
- Programmation hebdomadaire

LIBELLÉ	Description (mm)	Poids (g)	RÉF.
UTY-TFNXZ1	71 x 38 x 15	85	875081
UTY-TFSXZ1	71 x 38 x 15	85	875100
UTY-TFSXW1	71 x 38 x 15	85	875108
UTY-TFSXF2	56,7 x 34 x 9,72	85	875089




TABLEAU DES COMPATIBILITÉS







		Wi-Fi					
		UTY-TFNXZ1 réf. : 875081	UTY-TFSXZ1 réf. : 875100	UTY-TFSXW1 réf. : 875108	UTY-TFSXF2 réf. : 875089	Cozytouch réf. : 500090	
GAMME RÉSIDENTIELLE	SPLITS / MULTI-SPLITS	Muraux R32 TAKAO M3 Confort Plus	-	-	●	-	-
		Muraux R32 TAKAO Line Confort Plus	-	-	-	●	-
		Muraux R32 TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 14	-	-	●	-	-
		Muraux R32 TAKAO M2 Confort Tailles 18 - 36	-	-	-	●	-
		Muraux R32 ZENKEO Confort	module Wi-Fi intégré de série (application SmartClima)				
		Muraux R32 TAKAO M1 Initiale Tailles 7 à 12	-	-	-	●	-
		Muraux R32 TAKAO M1 Initiale Tailles 18 - 24	-	-	-	-	-
		Muraux R410A ⁽¹⁾ (sauf LMT Dojo et R32)	●	-	-	-	-
		Muraux (Mono et Multi) Dojo Éco	-	-	-	-	-
		Gainables Compact Confort R410A	●	-	-	-	-
		Gainables Compact Initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables Confort R410A	●	-	-	-	-
		Gainables Initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables Confort Plus R32	-	●	-	-	-
		Micro gainables Confort R410A	-	●	-	-	-
		Micro gainables Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	-	●
Consoles Confort R410A	●	-	-	-	-		
GAMME TERTIAIRE	SPLITS / MULTI-SPLITS	Muraux LMT Confort	●	-	-	-	-
		Muraux R32 TAKAO M2 Confort Tailles 18 - 36	-	-	-	●	-
		Muraux R32 TAKAO M1 Initiale Tailles 18 - 24	-	-	-	-	-
		Cassettes Confort R410A	●	-	-	-	-
		Cassettes 800 x 800 Initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables Compact Confort R410A	●	-	-	-	-
		Gainables Compact Initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables Confort R410A	●	-	-	-	-
		Gainables initiale et Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables Confort Plus R32	-	●	-	-	-
		Micro gainables Confort R410A	-	●	-	-	-
		Micro gainables Confort R32	-	●	-	-	-
		Gainables haute pression R410A Tailles 45 à 60	●	-	-	-	-
		Gainables haute pression R410 Tailles 72 et 90	-	●	-	-	-
		Gainables Haute pression Confort R32	●	-	-	-	-
		Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	-	●
	Plafonniers Confort R410A	●	-	-	-	-	
	Plafonniers Confort R32	-	●	-	-	-	
	Gamme Dojo (cassettes et plafonniers) Éco	-	-	-	-	-	
	MAXI-MULTI	Consoles / plafonniers Confort R410A	●	-	-	-	-
		Plafonniers Confort R32	-	●	-	-	-
		Cassettes Confort R410A	●	-	-	-	-
Cassettes 600 x 600 Confort R32		-	●	-	-	-	
Gainables Confort R410		●	-	-	-	-	
Gainables Confort R32		-	●	-	-	-	
VRF	Toutes gammes	-	● ⁽²⁾	-	-	-	

(1) Pour le raccordement des interfaces Wi-Fi, prévoir le kit Platine interface : muraux LMCE : UTY-XCBXZ2-2 - Réf. 875 022 / muraux LFC : pas de platine nécessaire).

(2) Se référer aux pages produits du catalogue pour connaître la compatibilité.

TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES POUR LES SPLITS

R410A

	Télécommandes optionnelles						
	Filaire	Filaire simplifiée	Infra-rouge			Filaire 5/6 postes	
	UTY-RVNYM	UTY-RSNYM	UTY-LRHYA2	UTY-LRHYM	UTY-LBTYM	UTY-DMMYM ⁽³⁾	
LIBELLÉ							
RÉFÉRENCE	875019	809459	875011	809457	875047	809461	
Tableau des compatibilités	Muraux LMCE Confort	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	-	-	-	●
	Muraux LFC Confort	○	○	-	-	-	●
	Muraux LMT Confort	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	-	-	-	-
	Consoles compactes Confort	○	○	-	-	-	●
	Consoles/plafonniers et plafonniers Confort	○	○	-	-	-	●
	Cassettes 600x600 Confort	○	○	-	-	-	●
	Cassettes 800x800 Confort	○	○	○	-	-	-
	Gainables Confort ⁽⁴⁾	○	○	-	○	-	●
	Micro-gainables Confort	○	○	-	-	○	● ⁽³⁾
	Gainables HP Confort	○	○	-	-	○	● ⁽³⁾











(2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-XCBXZ2-2. Réf. : 875022.

(3) Uniquement associée aux multi-splits 5 et 6 postes - (4) Hors gamme micro-gainables Confort et gainables HP Confort.

(5) Nécessite la pose d'un terminal UTY-XWNX. Réf. 875045.

○ : télécommande optionnelle.

R32

	Télécommandes optionnelles										
	Filaire			Filaire encastrée	Filaire simplifiée		Filaire		Infra-rouge		
	UTY-RNRYZ3	UTY-RVNYM	UTY-RLRY	UTY-RCRYZ1	UTY-RSNYM	UTY-RSRY	YR-E16A	UTY-LNTY	UTY-LBTYC	UTY-LBTYM	UTY-LBTYH
LIBELLÉ											visuel non disponible
RÉFÉRENCE	876382	875019	876138	809034	809459	809030	875085	876383	875055	875047	875145
Tableau des compatibilités	Muraux Takao M3 Confort Plus	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	-	-	-
	Muraux Takao Line Confort Plus	○	-	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	-	-	-
	Muraux Takao M2 Confort 7/9/12/14	-	○ ⁽²⁾	-	-	○ ⁽²⁾	-	-	-	-	-
	Muraux Takao M2 Confort 18/36	○ ⁽¹⁾	-	-	-	-	○ ⁽¹⁾	-	-	-	-
	Muraux Zenkeo Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Takao M1 Initiale 7/9/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Takao M1 Initiale 18/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Dojo Éco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Confort Plus	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○
	Gainables Confort	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
	Micro-gainables Confort	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
	Gainables HP confort	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-
	Gainables Initiale	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○
	Gainables compacts Initiale	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○
	Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	Cassettes 800 x 800 ⁽¹⁾ Confort et Initiale	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
Cassettes Dojo Éco	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
Plafonniers Confort et Initiale	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	
Plafonniers Dojo Éco	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ2-2. Réf. : 875 107 - (2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWBXF2-2. Réf. : 875 118.

○ : télécommande optionnelle.

Les données de cette page sont préliminaires.

Vos contacts services

	Home solutions			Building systems	
	Climatisation & ventilation	Pompes à chaleur & chaudières*	Radiateurs & eau chaude sanitaire	Climatisation & ventilation	Solutions chaufferie
AVANT-VENTE aide à la sélection de produits, études et dimensionnement	04 72 10 27 70			04 72 10 27 70	01 46 83 60 18
ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties	04 72 10 27 50	03 51 42 70 42	02 85 33 70 85	04 72 10 27 50	03 51 42 70 03
COMMANDE ET LIVRAISON DE PRODUITS FINIS disponibilité, prix, commande, délai	Tél. : voir catalogue produits	03 28 48 10 10	09 77 420 520	Tél. : voir catalogue produits	03 85 35 21 21
FORMATIONS	04 72 10 27 69 www.atlantic-formations.fr				
ESPACE SAV pièces détachées, garanties, informations techniques	www.atlantic.platforme-services.com				

Vous trouverez tous les détails de nos services dans l'onglet services dcatalogue 2020-2021.

*Hors Varfree et Condensinox : voir services Solutions chaufferie

Vos contacts régionaux pour les commandes et les livraisons de produits finis

Commandes, prix, délais, suivis de livraisons et disponibilités

Fax commandes : 04 72 45 11 11

- 1 Tél. 04 72 10 27 10
- 2 Tél. 04 72 10 27 09
- 3 Tél. 04 72 10 27 13
- 4 Tél. 04 72 10 27 11
- 5 Tél. 04 72 10 27 12
- 6 Tél. 04 72 10 27 05
- 7 Tél. 04 72 10 27 14
- 8 Tél. 04 72 10 27 08
- 9 Tél. 04 72 10 27 06
- 10 Tél. 04 72 10 27 81

