

BAIGNOIRE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE

TYPE D'HYDROMASSAGE DISPONIBLE



HYDRO

HYDRO PLUS


TOUTES LES FONCTIONS ET DOTATIONS (disponibles suivant le type d'hydromassage choisi)




Airpool
12 jets



Whirlpool
5 jets




Désinfection



Robinetterie bord
baignoire



Télécommande
Touch screen



Commande
on/off



Repose-tête en
EVA,
étanche à l'eau,
antibactérien et
atoxique



Vidage
automatique

OPTION



Repose-tête in
EVA (Seulement
pour version à
encastrer)

POGVOG




Tuyau de
drainage
anti - goutte

R90SCDOCBV




Trappe de visite

PANISP-A



Profilé de finition

PRVA2-A



Kit 2 profils de
finition en
plastique rigide
de 195 cms

PRVA195-30



Profilé de finition rigide

PRV185-30
(1 côté 185 cm)

PRV18585-30
(2 côtés 185x85 cm)



BAIGNOIRS
AVEC HYDRO

VOGUE

BAIGNOIRE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE

| Caractéristique | Mesures | | Code | Choix Vidage automatique/ remplissage | | | Intallation | | Choix structure / Prix | |
|-----------------|---------|-----|------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-----------|
| | cm | lt. | | Vidage automatique | Vidage automatique + remplissage | Vidage automatique robinetterie bord baignoire | gauche | droite | avec châssis | 1 tablier |

STANDARD



| À ENCASTRER AVEC PIEDS | Mesures | | Code | C | E | F | S-A | D-A | Structure |
|------------------------|-----------------|-----|-------------|---|---|---|-------------|-----|-----------|
| | 150 x 85 x 55 H | 140 | | | | | VOF 1 15085 | - | |
| | 165 x 85 x 55 H | 180 | VOF 1 16585 | - | - | - | - | - | - |



| AVEC CHÂSSIS | Mesures | | Code | C | E | F | S- | D- | A0 | A1 |
|--------------|-----------------|-----|-------------|-------------|---|---|----|----|----|----|
| | 150 x 85 x 55 H | 140 | | VOG 2 15085 | | | | | | |
| | 165 x 85 x 55 H | 180 | VOG 2 16585 | | | | | | | |

HYDRO



| AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION | Mesures | | Code | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
|--------------------------------|-----------------|-----|---------------|---------------|---|---|----|----|-----|-----|
| | 150 x 85 x 55 H | 140 | | VOG 5 15085 O | | | | | | |
| | 165 x 85 x 55 H | 180 | VOG 5 16585 O | | | | | | | |



| AVEC CHÂSSIS ET DÉSINFECTION | Mesures | | Code | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
|------------------------------|-----------------|-----|---------------|---------------|---|---|----|----|-----|-----|
| | 150 x 85 x 55 H | 140 | | VOG 3 15085 P | | | | | | |
| | 165 x 85 x 55 H | 180 | VOG 3 16585 P | | | | | | | |

HYDRO PLUS



| AVEC CHÂSSIS | Mesures | | Code | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
|--------------|-----------------|-----|---------------|---------------|---|---|----|----|-----|-----|
| | 150 x 85 x 55 H | 140 | | VOG 4 15085 P | | | | | | |
| | 165 x 85 x 55 H | 180 | VOG 4 16585 P | | | | | | | |

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

VOG415085PCS-A0K

=

VOG415085P

+

C

+

S-

+

A0K




HYDRO PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU




FONCTIONS




Massage Airpool à jet d'air avec régulation manuel on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.



Massage du corps Whirlpool eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuel ou automatique. **L'essentiel du massage Novellini**.



| modello | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 150x85 | 1500 | 1015 | 550 | 290 | 1030 | 580 | 962 | 137 |
| 165x85 | 1650 | 1070 | 630 | 280 | 1150 | 640 | 1015 | 155 |



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture > 3 mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUE:

5/7 injecteurs whirlpool
12 injecteurs airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Tensione 220-230 V
50 Hz
Absorbtion maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W