

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 20W SLV

0035223



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Spirale
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288352237
Classe d'énergie	A
Équivalent en Watts (W)	90
Embout/Culot	E27
Type	Spirale
Watts (nominal) (W)	20
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Numéro de commande	0035223
Efficacité (protection) (lm/w)	63
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1250
Technologie	Fluocompactes
Tension (V)	220 - 240

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 20W SLV

0035223

Forme de la lampe	Spirale
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288352237
Classe d'énergie	A
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality;Residential & Consumer;
Destination prévue	Éclairage général
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	<2
Type	Spirale
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	30000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0035223
Nom du produit	ML SPIRAL 840 E27 20W SLV
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	<1.0
Technologie	Fluocompactes
Transformateur requis	Non
Quantité par emballage	10
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<40
Numéro virtuel SE	8357566
Numéro virtuel FI	4940407

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	65
Flux lumineux (nominal) (lm)	1250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1250

Caractéristiques électriques

Équivalent en Watts (W)	90
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	20
Facteur de puissance de la lampe	= 0,55
Watts (nominal) (W)	20

Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 20W SLV

0035223


Efficacité (protection) (lm/w)	63
Watts (nominal) (W)	20
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	55±1
Longueur de lampe (mm) - C/L	109±3
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.06
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	31.00 x 13.00 x 15.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.00 x 6.00 x 6.00

SCHÉMAS TECHNIQUES

E27



Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 840 E27 20W SLV

0035223

