Coff porte op pol 1150x600x300

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1150 mm
Largeur produit installé	600 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Orion+ pol porte op 800X600X300

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	600 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

FL221B

Orion+ pol porte op 650X500x250

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur produit installé	500 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Orion+ pol porte op 650X400X200

FL216B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur produit installé	400 mm
Profondeur produit installé	200 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Orion+ pol porte op 500X400X200

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	400 mm
Profondeur produit installé	200 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Orion+ pol porte op 500X300X200

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	300 mm
Profondeur produit installé	200 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Orion+ pol porte op 350X300x160

FL204B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP66
Hauteur produit installé	350 mm
Largeur produit installé	300 mm
Profondeur produit installé	160 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire