

# L'ÉLÉGANCE DE LA CUISINE

Cuisinière à bois



CUISINIÈRE ÉLÉGANCE

# DU PLAISIR DE LA CUISINE

Rien de tel qu'une cuisinière à bois pour retrouver les bonnes saveurs de vos plats

Équipée d'origine d'une taque de cuisson en acier poli de grande dimension (dim. 89 x 47 cm), la cuisinière Élégance dispose en plus d'un four avec double vitrage et double paroi évitant le contact direct avec les flammes de combustion.

La cuisson au four est par conséquent d'une très belle qualité grâce à une répartition homogène des températures. La grille de combustion réglable en hauteur ainsi que l'intensité de la flamme contribuent à régler la température de cuisson.



Anthracite

Représentation avec option couvercle

Blanche

## La cuisine au sens le plus noble !

La cuisinière Élégance vous surprendra par toutes ses fonctionnalités. Elle est d'abord une parfaite « cuisinière » : équipée d'une taque de cuisson en acier poli ou en vitrocéramique et d'un four intégré, elle vous permettra de réussir vos recettes et de séduire vos invités.

Mais c'est aussi un appareil de chauffage central au bois sans équivalent et particulièrement performant réduisant votre coût de consommation énergétique et préservant l'environnement.

Avec les multiples options proposées, personnalisez votre choix pour être en harmonie parfaite avec votre intérieur.

Modèle Élégance	Puissance bouilleur Kw	Puissance Chauffage Kw	Référence
Blanche	19,70	13,80	526 350
Anthracite	19,70	13,80	526 352



Vous pouvez aussi demander à ce que la cuisinière vous soit livrée avec une plaque vitrocéramique (option). Celle-ci prolongera l'esthétique et la ligne contemporaine de l'Élégance.



Une ligne particulièrement soignée pour s'intégrer harmonieusement chez vous.



Poignées et boutons en finition inox poli participent à la sobriété et à l'élégance de votre cuisinière.



# DE L'UTILITÉ D'UN CHAUFFAGE PERFORMANT

Le système de combustion breveté Jetfire assure une combustion à très haut rendement. En effet l'admission d'air frais ajouté à la concentration des flammes dans le foyer produit un effet turbo et permet de parfaire la combustion avec des températures avoisinant les 1200 degrés.

Double avantage : la plaque de cuisson chauffe très vite et le temps de cuisson se réduit en conséquence. Dans le même temps le rendement de combustion est performant rendant l'utilisation de la cuisinière économique et respectueuse de l'environnement.

## ► Couvrelec isolant en 2 pièces

Discret et très utile à la fois, le couvercle isolant est équipé de poignées frontales en inox poli en respect du design général de l'Élégance. Sa fonction est de réduire le rayonnement dans la pièce pour le concentrer sur le chauffage central.



⚠ Le couvercle isolant et la plaque vitrocéramique ne peuvent être combinés sur une même cuisinière.

## ► Unité de protection pour encastrement Élégance

Pour trouver sa place en toutes circonstances, l'Élégance peut être encadrée grâce aux pièces de raccordement isolantes dont le design et la couleur sont assorties à la cuisinière.



Crédit d'impôt



Prime CEE



Eco prêt  
à taux zéro



Flamme verte

## Les PLUS



techniques

Les raccordements techniques ont été étudiés pour faciliter l'installation de la cuisinière :

- Départ des fumées sur le dessus, à l'arrière, ou sur le côté latéral droit
- Raccordements de chauffage à l'arrière ou sur le côté latéral gauche

⚠ En cas de raccordement hydraulique ou des fumées latéral, l'encastrement de la cuisinière n'est pas envisageable.

Pour sécuriser le fonctionnement de la cuisinière et rendre son utilisation pérenne, l'Élégance est équipée d'origine d'un serpentin de décharge thermique.


Produit livré de série avec Unité de charge LTC

- Dans une installation avec ballon tampon, l'unité aura la fonction de charge du ballon tampon et de protection contre les retours d'eau froide sur la cuisinière
- Dans une installation avec raccordement direct, l'unité aura la fonction de charge du circuit de chauffage et de protection contre les retours d'eau froide sur la cuisinière




**Données techniques conformément à la norme NF EN 12815**

Modèle	Mesure	Élégance
Puissance totale bouilleur	KW	19,70
Puissance nominale chauffage	KW	13,80
Rendement utile	%	82,50
Ø départ fumées	mm	145
Ø départ chauffage		33 x 42 F
Ø retour chauffage		33 x 42 F
Capacité en eau bouilleur	L	18
T° moyenne des fumées	°C	246
<b>Dimensions cuisinière</b>		
Hauteur	mm	850
Largeur	mm	900
Profondeur	mm	600
<b>Dimensions foyer combustion</b>		
Volume	dm <sup>3</sup>	56,4
Hauteur	mm	420
Largeur mm 235	mm	235
Profondeur	mm	403
Dimensions ouverture de foyer	mm	209 x 154
Dimensions grille fonte	mm	390 x 220
Poids total	Kg	279
<b>Dimensions four</b>		
Hauteur	mm	220
Largeur	mm	400
Profondeur	mm	435



## Composition

- ▶ fourneau bouilleur avec habillage en émail
- ▶ unité de charge LTC à monter
- ▶ taque supérieure en acier poli (en vitrocéramique en option)
- ▶ thermostat de régulation d'air
- ▶ thermomètre de four et de chauffage
- ▶ accessoires : tiroir à cendres, manivelle de réglage grille, tisonnier
- ▶ bague d'adaptation sortie de fumées 145/150



## Options

- ▶ couvercle isolant blanc (réf. 526 360)
- ▶ couvercle isolant anthracite (réf. 526 361)
- ▶ plaque vitrocéramique (réf. 526 362)
- ▶ unité de protection réversible pour encastrement Élégance blanche (réf. 526 363)
- ▶ unité de protection réversible pour encastrement Élégance anthracite (réf. 526 364)



## Garantie

- ▶ garantie cuisinière 3 ans
- ▶ garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 10 ans
- ▶ composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et béton réfractaire.