

# TIMÉLIS CHROME

Confort et simplicité dans votre salle de bain

Radiateurs sèche-serviettes | Timélis Chrome



## LA CHALEUR CONTINUE GRÂCE A LA TECHNOLOGIE 3CS

### LE CONFORT INTEGRAL EN TOUTE CIRCONSTANCE

- La technologie 3CS vous assure une chaleur continue, même quand l'appareil est recouvert de serviettes
- Une commande déportée avec la fonction **CYCLE DOUCHE**
- Une montée rapide en température grâce au **Ventilo**

### PLUS D'ECONOMIES ENERGETIQUES

- Jusqu'à **25% d'économies\*** de consommation énergétiques grâce à la programmation

### LE DESIGN PRATIQUE ADAPTE A VOS BESOINS QUOTIDIENS

- 2 patères chromées repositionnables
- Une solution pour chaque besoin

*\* Par rapport à un convecteur de 1ère génération*



## CARACTÉRISTIQUES

### 300 W

|                   | Unité | 300 W     |
|-------------------|-------|-----------|
| Electrique        |       |           |
| Puissance         | W     | 300       |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 984 |
| Epaisseur         | mm    | 85        |
| Poids nu          | Kg    | 19        |
| Cote A            | mm    | 819       |
| Cote B            | mm    | 400       |
| Code              |       | 952 103   |

### 500 W

|                   | Unité | 500 W      |
|-------------------|-------|------------|
| Electrique        |       |            |
| Puissance         | W     | 500        |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 1374 |
| Epaisseur         | mm    | 85         |
| Poids nu          | Kg    | 25         |
| Cote A            | mm    | 1209       |
| Cote B            | mm    | 400        |
| Code              |       | 952 105    |

750 W

|                   | Unité | 750 W      |
|-------------------|-------|------------|
| Electrique        |       |            |
| Puissance         | W     | 750        |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 1764 |
| Epaisseur         | mm    | 85         |
| Poids nu          | Kg    | 34         |
| Cote A            | mm    | 1599       |
| Cote B            | mm    | 400        |
| Code              |       | 952 107    |

300 W

|                   | Unité | 300 W     |
|-------------------|-------|-----------|
| Electrique        |       |           |
| Puissance         | W     | 300       |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 984 |
| Epaisseur         | mm    | 85        |
| Poids nu          | Kg    | 19        |
| Cote A            | mm    | 819       |
| Cote B            | mm    | 400       |
| Code              |       | 952 103   |

500 W

|                   | Unité | 500 W      |
|-------------------|-------|------------|
| Electrique        |       |            |
| Puissance         | W     | 500        |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 1374 |
| Epaisseur         | mm    | 85         |
| Poids nu          | Kg    | 25         |
| Cote A            | mm    | 1209       |
| Cote B            | mm    | 400        |
| Code              |       | 952105     |

## 750 W

|                   | Unité | 750 W      |
|-------------------|-------|------------|
| Electrique        |       |            |
| Puissance         | W     | 750        |
| Largeur x hauteur | mm    | 555 x 1764 |
| Epaisseur         | mm    | 85         |
| Poids nu          | Kg    | 34         |
| Cote A            | mm    | 1599       |
| Cote B            | mm    | 400        |
| Code              |       | 952107     |