

essensya Plaque 1 poste Bleu émail

WE441

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	bleu émail
Code couleur RAL	9010
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	1
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	80x80x10




essensya Plaque 2 p. entr. 71 Bleu émail

WE442

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	bleu émail
Code couleur RAL	9010
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	2
Entraxe de fixation	71 mm
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	151x80x10




essensya Plaque 1 poste Rouge émail

WE471

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	rouge émail
Code couleur RAL	9010
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	1
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	80x80x10



essensya Plaque 2 p. entr 71 Rouge émail

WE472

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	rouge émail
Code couleur RAL	9010
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	2
Entraxe de fixation	71 mm
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	151x80x10