



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 665679A

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

0002AP

1456AP

Produit :
Product:

Socle de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / *Series* CELIANE
Références voir annexe / *References see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~
voir annexe / *see annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Modification du produit (évolution du mécanisme),
modification des références produit/
*modification of the product (evolution of the mechanism),
modification of the product references*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n°96625-592838, 1188 96-637230A1,
60051320-552105, 60051320-552106, 130899-663536, 60051320-
552303A, 131932-665678A, 131932-665678B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°634921 du 2013-04-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-05-06

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 06
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

**RÉFÉRENCES, CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Mécanismes / Mechanisms

| Références de type References type | Références References | Type | Bornes Terminals | Spécificité Specificity |
|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|--|
| PFA5 | 067110 | 2P | slt | / |
| | 099561 | 2P | slt | / |
| | 099700 | 2P | slt | / |
| | 099750 | 2P | slt | / |
| | 067111 | 2P+E | slt | / |
| | 099170 | 2P+E | slt | / |
| | 099560 | 2P+E | slt | / |
| | 099971 | 2P+E | slt | / |
| | 099701 | 2P+E | slt | / |
| | 099751 | 2P+E | slt | / |
| | 200954 | 2P+E | slt | / |
| | 200974 | 2P+E | slt | / |
| | 067121 | 2P+E | slt | sans repérage L et N without marking L and N |
| | 067711 | 2P+E | slt | puits mobile blanc white mobile face of entry plug |
| PFA4 | 067712 | 2P+E | slt | puits mobile titane titanium mobile face of entry plug |
| | 067713 | 2P+E | slt | blanc / white simple / single |
| | 067714 | 2P+E | slt | titanium simple / single |
| | 099703 | 2P+E | slt | / |
| | 099753 | 2P+E | slt | / |
| | 099541 | 2P+E | slt | / |
| | 200968 | 2P+E | slt | / |
| | 200988 | 2P+E | slt | / |
| | 067113 | 2P+E | st | / |
| | 099702 | 2P+E | slt | / |
| 099752 | 2P+E | slt | / | |



| Références de type References type | Références References | Type | Bornes Terminals | spécificités Specificity |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| | 067114 | 2P + E | st | à détrompage tamperproof |
| | 067122 | 2 x 2P+E | slit | |
| | 067123 | 3 x 2P+E | slit | |
| | 067125 | 4 x 2P+E | slit | |

slt : screwless terminal

st : screw-type terminal

Characteristics of appliances

| | |
|---|---|
| Feuille de norme Standard sheet | I NF C 61-314 (2P+E) IIIA NF C 61-314 (2P) |
| Courant nominal / Rated current (A) | 16 A |
| Rated voltage (V) | 250V~ |
| Degré de protection Degree of protection | IP20 - IP44 avec enjoliveur / with cover plate 069071-069072-069081-069082 et plaque / and cover 067812-067828. |
| Presence de contact de terre Provision of earthing | avec contact de terre / with earthing contact sans contact de terre / without earthing contact |
| Proced de raccordement du câble Method of connecting the cable | démontable / rewirable |
| Type des bornes Type of terminals | bornes à vis et bornes sans vis (rigide et souple) screw-type and screwless (rigid and flexible) |
| Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock | protection normale normal protection |
| Presence des obturateurs Existence of shutters | avec obturateurs with shutters |
| Mode de pose - utilisation Method of application - mounting | Socles en saillie (avec cadre saillie) ou socles encastrés Surface type (with boxes for surface mounting) or flush-type Floor-type with plates 0897-- |
| Proced d'installation Method of installation | Conception / Design A Conception / Design B / avec with plates 0897-- |

Accessories

| <u>Enjoliveur Cover</u> | blanc white | blanc à voyant white for pilot light | blanc antibactérien White antibacterial | rouge red | titane titanium | Titane à voyant titanium for pilot light | ivoire ivory | graphite | graphite à voyant graphite for pilot light |
|--|----------------|---|--|--------------|--------------------|--|-----------------|----------|--|
| single | 068112 | | 067744 | | 068412 | | 066221 | 067912 | |
| mobile face of entry plug with lid | 068111 | 068115 | | 068040 | 068411 | 068415 | 066283 | 067911 | 067915 |
| 4 sockets | 068121 | | | | | | | | |
| Blank | 068125 | | | | 068425 | | 066269 | | |
| Single with lid IP44 | 068143 | | 067796 | | 068443 | | | | |
| | 067812 | | | | | | 067828 | | |

Supports / Frames

| Entraxe 71 mm à vis Distance between centres 71mm with screws | |
|--|-------------|
| Références References | Designation |
| 080251 | 1 gang |
| 080209* | 2 gang |
| 080252 | 3 gang |
| 080253 | 4 gang |
| 080264 | 2 x 2 gang |
| 080266 | 2 x 3 gang |

* : sold per 100

Obturbateurs / Blank

| Entraxe 71 mm à griffes Distance between centres 71mm with claws | |
|---|-------------------|
| Références References | Designation |
| 080261 | 1 gang |
| 080269 | 1 gang long claws |

| Références / References | Designation |
|-------------------------|-------------|
| 079104 | 2 gang |
| 079106 | 3 gang |
| 079110 | 4 gang |

Cadre saillie
Boxes for surface mounting

| Références References | Designation |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 080241 | 1 poste blanc / 1 gang white |
| 080242 | 2 postes blanc / 2 gang white |
| 080244 | 1 poste titane / 1 gang titanium |
| 080245 | 2 postes titane / 2 gang titanium |

Voyants / Pilot light

| Références References | Designation |
|--------------------------|---------------------------------|
| 067664 | lumineux / Indicator light 230V |



Plaques / Cover plate

| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Color | | | | | | | Lumen |
|--|----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|-------|
| | | Yesterday (blanc) Yesterday (white) | Ivoire Ivory | 50's (turquoise) | 70's (orange) | 90's (purple) | Today (jaune) Today (Yellow) | | |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | | | | | | | | |
| 1 poste 1 gang | 080251 080261 080269 | 066631 | 066621 | 066641 | 066651 | 066661 | 066671 | 066640 | |
| 2 postes / gang | 080252 | 066632 | 066622 | 066642 | 066652 | 066662 | 066672 | | |
| 3 postes / gang | 080253 | 066633 | 066623 | 066643 | 066653 | 066663 | 066673 | | |
| 4 postes / gang | 080254 | 066634 | 066624 | 066644 | 066654 | 066664 | 066674 | | |
| 5 postes / gang | 080251 | 066630 | 066625 | | | | | | |
| 6/8 modules | 080253 | 066636 | | | | | | | |
| 2 x 2 postes / gang | 080264 | 068608 | | | | | | | |
| 2 x 3 postes / gang | 080266 | 068609 | | | | | | | |
| Entre-axe 57 / Distance between centres 57mm | | | | | | | | | |
| 2 postes / gang | 080251 080261 080269 | 068808 | | 066648 | 066658 | 066668 | 066678 | | |
| 3 postes / gang | 080251 080261 080269 | 068809 | | | | | | | |





| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color | | | | | | Eclipse |
|--|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|---------|
| | | Craie Chalk | Argile Clay | Grès Sandstone | Schiste Shale | Basalte Basalt | | |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | | | | | | | |
| 1 poste / gang | 080251 080261 080269 | 066701 | 066711 | 066721 | 066731 | 066741 | 066740 | |
| 2 postes / gang | 080252 | 066702 | 066712 | 066722 | 066732 | 066742 | | |
| 3 postes / gang | 080253 | 066703 | 066713 | 066723 | 066733 | 066743 | | |
| 4 postes / gang | 080254 | 066704 | 066714 | 066724 | 066734 | 066744 | | |
| 6/8 modules | 080253 | 066706 | 066716 | 066726 | 066736 | 066746 | | |
| Entre-axe 57 / Distance between centres 57mm | | | | | | | | |
| 2 postes / gang | 080251 080261 080269 | 066708 | 066718 | 066728 | 066738 | 066748 | | |
| 3 postes / gang | 080251 080261 080269 | 066709 | 066719 | 066729 | 066739 | 066749 | | |

| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|--------|----------------------|-----------|-----------------|---------------|--|
| | | Titane Titanium | Aluminium | Tungsten | Carbone Carbon | Copper | Purple iridescent | Alu snake | Orange snake | Blue snake | |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | | | | | | | | | | |
| 1 poste / gang | 080251 080261 080269 | 068901 | 068921 | 068971 | 068981 | 068991 | 068711 | 068721 | 068761 | 068771 | |
| 2 postes / gang | 080252 | 068902 | 068922 | 068972 | 068982 | 068992 | 068712 | 068722 | 068762 | 068772 | |
| 3 postes / gang | 080253 | 068903 | 068923 | 068973 | 068983 | 068993 | 068713 | 068723 | 068763 | 068773 | |
| 4 postes / gang | 080254 | 068904 | 068924 | 068974 | 068984 | 068994 | 068714 | 068724 | 068764 | 068774 | |
| 5 postes / gang | 080251 | 068910 | 068930 | | 068986 | | | | | | |
| 6/8 modules | 080253 | 068906 | 068926 | 068976 | 068950 | | | 068726 | | | |
| 2 x 2 postes / gang | 080264 | 068968 | | | 068990 | | | | | | |
| 2 x 3 postes / gang | 080266 | 068969 | | | | | | | | | |
| Entre-axe 57 / Distance between centres 57mm | | | | | | | | | | | |
| 2 postes / gang | 080251 080261 080269 | 068908 | 068928 | 068978 | 068988 | 068998 | 068718 | 068725 | 068768 | 068778 | |
| 3 postes / gang | 080251 080261 080269 | 068909 | 068929 | 068979 | 068989 | | | 068726 | | | |

| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | Corian cannelé Corian fluted | Corian gougé Corian gouged | Black nickel | Slinking | Chêne blanchi White oak | Inox brossé Brushed stainless steel | Nickel velour Nickel velvet | Verre miroir Glass mirror | Bronze doré Gilt bronze | Béton ciré Polished concrete |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | | | | | | | | | | |
| 1 poste / gang | 080251 080261 080269 | 069011 | 069021 | 069031 | 069041 | 069051 | 069101 | 069111 | 069121 | 069131 | 069141 |
| 2 postes / gang | 080252 | 069012 | 069022 | 069032 | 069042 | 069052 | 069102 | 069112 | 069122 | 069132 | 069142 |
| 3 gang | 080253 | 069013 | 069023 | 069033 | 069043 | 069053 | 069103 | 069113 | 069123 | 069133 | 069143 |
| 4 gang | 080254 | 069014 | 069024 | 069034 | 069044 | 069054 | 069104 | 069114 | 069124 | 069134 | 069144 |
| 5 gang | 080251 | | | | | | 069110 | 069120 | | | |
| 6/8 modules | 080253 | | | 069036 | | | 069106 | | | | |
| Entre-axe 57 / Distance between centres 57mm | | | | | | | | | | | |
| 2 gang | 080251 080261 080269 | | | 069038 | | 069058 | 069108 | 069118 | | | |
| 3 gang | 080251 080261 080269 | | | | | | 069109 | 069119 | | | |

| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color |
|--|----------------------------|--|
| | | Blanc antibactérien White antibacterial |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | |
| 1 gang | 080251 080261 080269 | 069001 |
| 2 gang | 080252 | 069002 |
| 3 gang | 080253 | 069003 |



| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color | | | | | | | | | | Cuir pixel Pixel leather |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Teinté wengé Wenge | Erable Maple | Acajou Mahogany | Verre piano Piano glass | Kaolin | Porcelaine "Songe" Dream porcelain | Ardoise Slate | Cuir texturé Textured leather | Cuir caramel Leather caramel | Cuir perle couteure Pearl fashion | |
| Entre-axe 71 / Distance between centres 71mm | | | | | | | | | | | | |
| 1 poste / gang | 080251 080261 080269 | 069201 | 069211 | 069221 | 069301 | 069311 | 069351 | 069371 | 069401 | 069421 | 069421 | 069421 |
| 2 postes / gang | 080252 | 069202 | 069212 | 069222 | 069302 | 069312 | 069352 | 069372 | 069402 | 069422 | 069422 | 069422 |
| 3 postes / gang | 080253 | 069203 | 069213 | 069223 | 069303 | 069313 | 069353 | 069373 | 069403 | 069423 | 069423 | 069423 |
| 4 postes / gang | 080254 | 069204 | 069214 | 069224 | 069304 | 069314 | | 069374 | 069404 | 069424 | | |
| 5 postes / gang | 080251 | 069210 | 069220 | 069230 | 069310 | 069320 | | | | | | |



LCIE

| Nombre de postes ou modules Number of gang or modules | Support Frame | Couleur / Color | |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Blanc / White IP44 | Ivoire / Ivory IP44 |
| Entre-axe / Distance between centres 71mm | | | |
| 1 gang | 080251 080261 080269 | 069071 | 069081 |
| 2 gang | 080252 | 069072 | 069082 |

