



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 618861C

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

0002AP

1456AP

Produit:
Product:

Socle de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme/series PLEXO
Références voir annexe/*references see annex*

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

16A, 250V~, 2P+T/2P+E, IP55
voir annexe/*see annex*

Informations complémentaires:
Additional informations:

Suppression du site de fabrication/*removal factory* n°1644AP
Ajout de références produit/*add product references*
Mise à jour de la norme/*update standard*

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais/Test reports SMT/AP08/H00155.2.2, SMT/AP08/
H00155.1.2, SMT/AP08/H00155.2.4, SMT/AP08/H00155.1.4, LCIE N°
75250-563301, LCIE N° 93022-585393

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°611364B du 2011-05-16

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-02-27

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





RÉFÉRENCES ET DESCRIPTION DE LA GAMME PLEXO/ REFERENCES AND DESCRIPTION OF PLEXO SERIES

Bornes sans vis / Screwless terminals


Références de type Type reference	Références / References						Designation
	Composable			Monobloc/ Complete product			
	Gris/ Grey	Blanc/ White	Blanc artic Artic white	Gris/ Grey	Blanc/ White	Blanc artic Artic white	
TFA	69551	69621	70721	69831	69870	70771	2P+T / 2P+E
TFA	69555	/	/	/	/	/	2P+T ouverture du clapet automatique 2P+E automatic opening of lid
TFA2H	69562	69642	/	/	/	/	2P+T deux postes horizontaux, précâblé 2P+E two gang horizontal, pre-wired
TFA2V	69563	69643	/	/	/	/	2P+T 2 postes verticaux, précâblé 2P+E two gang vertical, pre-wired
TFA3H	69564	69644	/	/	/	/	2P+T 3 postes horizontaux, précâblé 2P+E three gang horizontal, pre-wired

Bornes à vis / Screw-type terminals

Références de type Type reference	Références / References						Designation
	Composable			Monobloc/ Complete product			
	Gris/ Grey	Blanc/ White	Blanc artic Artic white	Gris/ Grey	Blanc/ White	Blanc artic Artic white	
TFV	69552	69622	/	/	/	/	2P+T / 2P+E
TFV	69554	69624	/	/	/	/	2P+T socle de prise de courant repérable 2P+E socket outlet reparable
TFV2H	69565	/	/	/	/	/	2P+T 2 postes horizontaux, précâblé 2P+E two gang horizontal, pre-wired
/	69553	69623	/	/	/	/	2P+T à détrompage / 2P+E tamperproof

CLASSIFICATION

Feuille de norme / Standard Sheet	I (NF C 61-314) V (CEE 7)
Courant nominal / Rated current (A)	16A
Tension nominale / Rated voltage (V)	250V
Degré de protection / Degree of protection	IP55
Présence de contact de terre Provision for earthing	Avec contact de terre With earthing contact
Procédé de raccordement du câble Method of connecting the cable	Démontable Rewirable
Type des bornes Type of terminals	Bornes à vis - Bornes sans vis (rigide et souple) Screw-type - Screwless (rigid and flexible)
Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock	Protection augmentée Increased protection
Présence des obturateurs / Existence of shutters	Avec obturateurs / With shutters
Mode de pose - utilisation / Method of application - mounting	Socles encastrés / Flush-type
Procédé d'installation / Method of installation:	Conception A / Design A



**Supports / Frames**

Gris / Grey	Blanc / White	Blanc artic Artic white	
69681	69692	70792	1 poste sans griffe / 1 gang without claw
69699	69697	/	1 poste Suisse / 1 Switzerland gang
69685	69696	70749	2 postes verticaux sans griffe / 2 gang vertical without claw
69683	69694	70794	2 postes horizontaux sans griffe / 2 gang horizontal without claw
69687	69698	/	3 postes horizontaux sans griffe / 3 gang horizontal without claw
69682	69693	70793	1 poste avec griffes / 1 gang with claws
69686	/	/	2 postes verticaux avec griffes / 2 gang vertical with claws
69684	/	/	2 postes horizontaux avec griffes / 2 gang horizontal with claws
69688	/	/	3 postes horizontaux avec griffes / 3 gang horizontal with claws

Accessoires / Accessories

Références / References	Designation
69495	Lampe 24V / Lamp 24V
69497	Lampe verte 230V / Green lamp 230V
69498	Lampe orange 230V / Orange lamp 230V
69496	Lampe 8-12V / Lamp 8-12V

