



KINESPACE

Chic & modernité



KINESPACE

N NOUVEAUTÉS
KINESPACE SOLO CUIVRE
ET KINESPACE DUO CUIVRE



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Sur-mesure
(p.82-83 : Kinespace ouvert
et p.84-85 : Kinespace à porte)



Accès sans seuil

FINITIONS

• 6 finitions de verre (selon les modèles) :

- verre transparent
- verre avec bande centrale dépolie **1**
- verre sérigraphié quadri blanc **2**
- verre sérigraphié quadri noir **3**
- verre fumé miroir **4**
- verre Factory **5**

- Profilés en aluminium chromé, blanc mat, noir mat ou cuivre (selon les modèles) avec obturateurs et baguettes cache-vis

- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP (voir p.61)



En niche



En angle



Contre un mur

	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Kinespace Solo p.62-63-64-65		Kinespace Solo p.62 + Renvoi d'angle p.71
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinespace Duo p.66-67		Kinespace Duo p.66 + Renvoi d'angle p.71
Porte pivotante	Kinespace P p.74	Kinespace P+F p.78	
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	Kinespace Porte centrale p.76		
2 portes pivotantes	Kinespace 2P p.75		
			Kinespace R p.81
Porte(s) coulissante(s)	Kinespace C p.72		
	Kinespace C XXL p.73		

INFO : D'autres configurations sont possibles avec les parois Kinespace+ (voir p.68)



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Finition parfaite** : baguettes cache-vis, obturateurs et baguettes cache-silicone assorties en bas de paroi



Côté installateur

- **Installation facilitée** : profilés muraux avec pinces nécessitant une simple clé Allen
- **Montage par 1 personne** : fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



KINESPACE

Un réglage en un tour de clé

EXCLUSIVITÉ

Profilés facilitant le montage et l'ajustement des parois



- 1 Visser le profilé au mur
- 2 Glisser le verre entre les pinces
- 3 Ajuster la paroi pour la mettre en contact avec le receveur
- 4 Serrer avec la clé Allen
- 5 Positionner la baguette cache-vis et l'obturateur

INFO : Système de montage différent pour Kinespace Solo Cuivre et Kinespace Duo Cuivre

Paroi avec 1 volet coulissant



En niche



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +

Hauteur 201 cm

Accès sans seuil




Kinespace C - partie fixe à droite

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium chromé
- Partie fixe (6 mm)
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil chromée pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	97/101	117/121	137/141	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	51	61	71	81	86	91
Passage	D	30/34	40/44	50/54	60/64	65/69	70/74
Hauteur totale		201	201	201	201	201	201
Épaisseur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2



Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche				Partie fixe à droite			
	Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie		Verre transparent		Verre avec bande centrale dépolie	
100 cm	PA1203CTNEG	897 €	PA1203CD1BEG	940 €	PA1203CTNED	897 €	PA1203CD1BED	940 €
120 cm	PA1204CTNEG	930 €	PA1204CD1BEG	972 €	PA1204CTNED	930 €	PA1204CD1BED	972 €
140 cm	PA1205CTNEG	961 €	PA1205CD1BEG	1 006 €	PA1205CTNED	961 €	PA1205CD1BED	1 006 €
160 cm	PA1206CTNEG	995 €	PA1206CD1BEG	1 039 €	PA1206CTNED	995 €	PA1206CD1BED	1 039 €
170 cm	PA1207CTNEG	1 027 €	PA1207CD1BEG	1 070 €	PA1207CTNED	1 027 €	PA1207CD1BED	1 070 €
180 cm	PA1208CTNEG	1 060 €	PA1208CD1BEG	1 104 €	PA1208CTNED	1 060 €	PA1208CD1BED	1 104 €